

Весна в мире насекомых

Весной природа просыпается от зимней спячки. Солнце прогревает землю и набухают почки на деревьях, появляются первые листочки, пробивается трава из почвы. Распускаются цветы, зеленеют кустарники и появляются ... насекомые.



Насекомые весной

Как только прогреется земля, из зимних укрытий выходят жуки, мухи, комары, муравьи и другие насекомые.





Насекомые весной

Вьются и порхают –
На полянке на лесной –
Всё благоухает!
Ног у насекомых шесть,
Голова есть, крылья.
И не прочь пыльцу поесть
(Но не путать с пылью!)
Пчёлке, бабочке, шмелю
Нужен сок цветочный.
Ест коровка божья тлю,
С зелени, с листочков.
Шмель гудит, оса звенит,
Стрекоза летает...
В ульях мёд в такие дни
Соты заполняет.



Божья коровка

Ой, что за насекомое,
Пока что незнакомое?!
Вперед ползет, не
пятится
На нём в горошек
платьице.





Насекомые дружат с растениями. Они переползают с цветка на цветок и опыляют его. Из опыленного цветка развиваются плоды с семенами. Но летающих бабочек, жуков , шмелей, бегающих муравьев можно увидеть только весной и летом, А вот осенью и зимой они находятся под корой деревьев, среди опавших листьев, в почве. Некоторые насекомые, например божьи коровьи, некоторые бабочки с наступлением холода отправляются, как птицы, в теплые края.

Муравей

***На поляне возле ёлок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нём миллион.***



Oса

*Модница крылатая,
Платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
Укусит - будет плохо.*



Кто лишний?



Это интересно.



Божья коровка – отличная помощница в борьбе за урожай. Она поедает тлю, опасных насекомых. Только один жук за свою жизнь может съесть 4000 тлей (подсчитали учёные). Если человек будет отлавливать божьих коровок за их красоту – будет распространяться тля, опасные насекомые – уменьшатся урожаи, в садах и парках начнут гибнуть растения.

Майский жук

Тёплым днем, весною, в мае
Каждый про меня узнает.
Я не муха, не паук.
Я жужжу! Я майский ...



Капустница



Гусеницы
бабочки -
капустницы
питаются
капустой.
Птицы их не
трогают.
Если гусениц
много, они
могут
погубить
почти весь
урожай.



КТО ЭТО?



Ранней весной в садах и парках появляются крупные шмели

В разгар весны, когда в мире насекомых появляется немало прожорливых любителей зелени, приходят на помощь растениям божьи коровки.



- Весной появляются насекомые (пчелы, шмели, муравьи, бабочки-крапивницы, мухи, комары) и для птиц становится больше корма.



МИР НАСЕКОМЫХ



Мед производят не только пчелы, но и шмели



Бабочки – одни из наиболее распространенных опылителей растений



Изменение цвета тела – всего лишь маскировка



Вопросы для любознательных

Почему ранним утром кузнечики сидят на самых верхушках травинок?



На траве роса.
Насекомые «сушатся».



Вопросы для любознательных

Какие насекомые появляются весной первыми?



Бабочка-крапивница



Божья коровка



Шмель



Комар



Пчела



Муха



Муравей



Бабочка-лимонница

Вопросы для любознательных

Какие жуки носят название того месяца, в котором они появляются?



Майский жук

Стрекоза



Стрекозы появляются в конце мая или начале июня. На лету стрекоза выслеживает добычу — комаров, мух или бабочек, — тут же в воздухе хватает её своими острыми челюстями и, не присаживаясь, поедает жертву.

